

Groupe de sécurité **SFR**



- Groupe de Sécurité à Membrane.
- Agréments : conforme à la norme NF EN 1487 & BELGAQUA.
- Fruit de nombreux travaux avec les installateurs et les fabricants de ballons électriques, SFR® va retenir l'attention des professionnels et satisfaire totalement l'attente des plus exigeants.

WATTS®



Contenu

1 Manivelle Ø 3/4" 20mm pour montage sur le chauffe-eau avec un Raccord (isolant électrique et D.W.A.T. 100°C).

2 Clapet de non-retour.

3 Clapet de non-retour : intégré au boîtier de sécurité, il permet l'écoulement de l'eau froide dans le circuit d'eau chaude et s'oppose au retour eau chaude dans le réseau.

4 Robinet d'isolement quart de tour à boisseau sphérique.

1

3

4

6

7


5 Soupape d'expansion : limite la pression dans le chauffe-eau. Tarage 7 bar.

L'ouverture instantanée, à effet "POP", garantit un débit d'évacuation très élevé.


6 Guide d'eau : le profil de la buse évite tout risque de projections.

7 Orifice de décharge de la soupape de sûreté avec garde d'air. Filetage 1" (26 x 34).

Installation type :



Courbe de débit / perte de charge :



Construction :

Nomenclature	matière
Corps usiné	Laiton CW617N
Garniture	PTFE
Membrane de soupape	EPDM 70Sh
Bouton de soupape	POM
Siège de soupape	Laiton CW617N
Garde d'air	PA 6.6
Boisseau sphérique	Laiton CW617N
Bouchon de purge	POM
Clapet TR20	Grivory HTV
Poids	0,265 kg

SFR® la gamme la plus complète sur le marché européen

Types de chauffe-eau à accumulation						
Qualité d'eau	petites capacités sur ou sous évier maxi 4 kW	verticaux sur socle puissance maxi 10 kW	verticaux muraux puissance maxi 10 kW	horizontaux muraux puissance maxi 10 kW	horizontaux sur socle puissance maxi 10 kW	horizontaux grosse capacité puissance maxi 18 kW
eau standard						
eau calcaire						
eau agressive						
GSE 3000 - 1/2" 15 mm (marché export) EN1488			Ensemble de sécurité DN 1"1/4 Pour chauffe-eau de puissance maxi. 24 kW réf. 2254560			

Les photographies, illustrations et descriptions contenues dans cette brochure sont présentées comme indications.
Watts Industries se réserve le droit d'apporter des changements d'ordre techniques ou de design à ses produits sans informations préalables.