


# Support apposition toiture panneaux solaires thermiques Sirius

## Composition des kits (visserie)



- Supports toiture avec S de fixation (pièce f) sont destinés aux toitures tuiles, ou L de fixation (pièce h) pour toitures ardoise :

# Support apposition toiture panneaux solaires thermiques Sirius

- Supports toiture avec tirefond pour toiture bac acier :




## Composition des kits (supports)



| C2000 | C2500 |  |            |  |             |  |             |
|-------|-------|--|------------|--|-------------|--|-------------|
|       |       |  |            |  |             |  |             |
|       |       |  |            |  |             |  |             |
|       |       |  | 920 / 1100 |  | 1500 / 2010 |  |             |
|       |       |  |            |  |             |  | 750 / 995   |
|       |       |  |            |  |             |  | 1811 / 2306 |
|       |       |  |            |  |             |  |             |
|       |       |  |            |  |             |  |             |
|       |       |  |            |  |             |  |             |

# Support apposition toiture panneaux solaires thermiques Sirius

## Cotes d'implantation



| C2000 C2500 |                                  |                                     |                                      |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|             |                                  |                                     |                                      |
|             |                                  |                                     |                                      |
|             | 680 < D1 < 900<br>369 < D1 < 730 | 880 < D1 < 1242<br>1130 < D1 < 1490 | 880 < D1 < 1242<br>1130 < D1 < 1490  |
|             |                                  |                                     | 880 < D1 < 1242<br>1130 < D1 < 1490  |
|             | 680 < D < 900<br>369 < D < 730   | 880 < D1 < 1242<br>1130 < D1 < 1490 | 1760 < D1 < 2484<br>2260 < D1 < 2980 |